#### PORTE SEZIONALI NEW AGE





Nella porta sezionale New Age sono racchiuse le migliori qualità Ballan: l'innovazione tecnologica, l'attenzione alla sicurezza e diversi brevetti internazionali. A cominciare dall'originale pannello coibentato con snodo in alluminio con bronzine autolubrificanti. Un elemento esclusivo che rende la porta più affidabile, più silenziosa nel movimento e più robusta. Lo snodo, oltre a eliminare le antiestetiche cerniere interne, assicura la perfetta uniformità della pannellatura, semplifica la posa in opera e rispetta le normative antinfortunistiche perché non pizzica le dita. I pannelli, dello spessore di 40 mm, sono composti da due profili in alluminio uniti da due pareti in lamiera d'acciaio zincato, preverniciata e goffrata. All'interno è interposta una schiuma di poliuretano totalmente priva di HCFC che coibenta il pannello e testimonia il rispetto dell'azienda per l'ambiente.



Porta sezionale New Age: per sicurezza l'abbiamo brevettata e certificata







La porta sezionale New Age è stata realizzata sulla base di criteri rivoluzionari sia qualitativi che stilistici. Progettata e prodotta interamente secondo il sistema di qualità ISO 9001 e nel rispetto dell'ambiente, propone diverse soluzioni estetiche e cromatiche che ne consentono l'esatto inserimento in ogni contesto architettonico. Nel modello

conferiscono leggerezza e modernità alla pannellatura. Due qualità che si apprezzano sempre in una porta sezionale da garage.

### Tecnologia e design: New Age ha le giuste qualità per piacere

I modelli **New Age River** e **Lake** sono disponibili nei colori Ral standard (bianco 9010, verde 6005 e marrone 8019) o, su richiesta, in qualsiasi tinta prevista nella tabella Ral.



In primo piano, le nervature che caratterizzano il modello **River** e la speciale goffratura dei pannelli che impreziosisce ogni porta New Age.



Nell'ottica della massima linearità, il modello **New Age Lake** propone una pannellatura piana che mette in evidenza la scelta cromatica.



#### New Age sa piegarsi ad ogni esigenza di spazio ed estetica

Una caratteristica molto apprezzata della porta sezionale New Age è che permette di sfruttare tutto lo spazio esterno ed interno del garage. Questo perché il movimento di apertura e chiusura è verticale e perché la porta non presenta sporgenze.

Una caratteristica esclusiva dei pannelli di New Age è che possono assumere una vasta gamma di profili, rendendo più robusta la struttura. Come nel caso di **New Age Dune**, il modello caratterizzato dall'originale scanalatura longitudinale a goccia che conferisce alla porta una decisa personalità: forte e ricercata.



In primo piano, lo speciale profilo della porta sezionale **New Age Dune**, formato da una doppia scanalatura.



Il modello **New Age Dune** è disponibile nelle tinte Ral standard: bianco 9010, verde 6005 e marrone 8019.





La porta sezionale New Age è sorprendente sotto il profilo meccanico. Il movimento dei pannelli è preciso e silenzioso grazie all'unione dei due profili in alluminio che formano lo snodo mediante bronzine in materiale autolubrificante. E grazie allo scorrimento su rulli all'interno delle guide.

Il modello New Age Stone è sorprendente anche per la varietà di soluzioni di decorazione geometrica sulla pannellatura.

Frutto di un sistema produttivo esclusivo, ogni pannello può essere impreziosito da serie di quadrati, rettangoli, rombi o da combinazioni degli stessi. Nella porta qui a sinistra, ad esempio, trionfano i rettangoli.

### Con New Age si apprezza la meccanica e la geometria

I modelli **New Age Stone** sono disponibili nelle tinte Ral standard: bianco 9010, verde 6005 e marrone 8019.



Il modello **Stone Square**, che prevede solo quadrati, è moderno e si abbina con facilità a differenti stili architettonici.




Nel modello **Stone Castle**, la sequenza di rombi conferisce alla porta da garage una personalità decisamente originale.




Nel modello **Stone Variant**, l'alternanza degli elementi geometrici forma un motivo di equilibrata eleganza.



# New Age Stone Variant: l'unica porta sezionale a geometria variabile



A seconda delle dimensioni della porta, variano sia il numero di figure geometriche che la loro disposizione sui pannelli per consentire una scelta quanto mai ampia. Ferma restando la possibilità di personalizzazione della porta.





Interno porta New Age nella versione senza copriguida.

#### Affidabilità completa: traguardo raggiunto

Guardandola dall'interno del garage si capisce perché la porta sezionale

New Age è particolarmente

affidabile e sicura. Grazie

all'assenza di sporgenze e al

movimento verticale rende

utilizzabile tutto lo spazio del

garage e dell'ingresso. Le guide

laterali e superiori sono realizzate

in acciaio zincato, verniciato a

polveri epossidiche bianco Ral 9010.

Al loro interno, i rulli di scorrimento dei pannelli in materiale autolubrificante assicurano la migliore scorrevolezza.

Le guide sono di modesto ingombro come pure i dispositivi di sicurezza: i paracadute e gli esclusivi copriguida

Ballan. L'eventuale motorizzazione è alloggiata sul soffitto, in posizione centrale. New Age è la porta da garage meno invadente e più funzionale.

Interno porta New Age nella versione con copriguida. Sopra la pannellatura è alloggiato l'albero con molle.



Gli speciali copriguida, brevetto internazionale Ballan, inscatolano le guide e i rulli, garantendo la massima protezione contro gli infortuni. In più non ingombrano perché sono attaccati direttamente ai pannelli e perciò ne seguono il movimento.





#### La sicurezza nei dettagli



Sulle versioni di New Age a funzionamento manuale, alla base della pannellatura è posta una guarnizione in gomma che garantisce la perfetta tenuta della porta.



Grazie all'originale snodo è impossibile pizzicarsi le dita nella giunzione fra i pannelli, sia all'esterno che all'interno della porta.



I dispositivi paracadute bloccano la caduta della porta (in qualunque posizione si trovi) in caso di rottura delle funi e delle molle. Sulle versioni motorizzate è previsto un esclusivo dispositivo di sicurezza che, al contatto con un ostacolo, blocca all'istante la discesa della porta e inverte il senso di marcia.



Brevetto internazionale Ballan, la maniglia multifunzione è a scomparsa nel pannello e raggruppa la serratura, il chiavistello e l'ampia presa bidirezionale. L'interno in ottone garantisce un'eccellente resistenza alla foratura.




All'interno della porta, la maniglia ha la serratura preinstallata e presenta un ingombro molto contenuto. Nell'insieme risulta solida, facile da usare e originale nel design.



Il respingente posto all'estremità delle guide superiori ha la funzione di eliminare ogni possibilità di urto durante l'apertura.



## Motorizzazione: una scelta automatica




- 1 Motoriduttore elettromeccanico irreversibile B/300
- 2 Sblocco manuale dall'esterno (in caso di mancanza di accessi dall'esterno)
- 3 Selettore a chiave con custodia antiscasso
- 4 Pulsantiera APRE-CHIUDE-STOP da esterno
- ${\bf 5}$  Ricevitore quarzato quadricanale con antenna incorporata
- 6 Ricevitore quarzato bicanale
- 7 Trasmettitore quarzato bicanale
- ${\bf 8} Trasmettitore \ quarzato \ quadricanale$
- 9 Lampeggiatori di movimento
- 10 Supporto lampeggiante
- 11 Coppia di fotocellule supplementari (da parete)
- 12 Antenna per radiocomando bicanale
- 13 Dispositivo paracadute contro la rottura delle molle

Per la porta sezionale New Age è disponibile l'automazione a soffitto con sistema di trazione a catena (600 N.). La motorizzazione Automatic B/300, capace di sollevare pannellature fino a 12 mq., è formata da un motoriduttore meccanico irreversibile 24 V in corrente continua con quadro comando, lampada di illuminazione incorporata e sistema di azionamento manuale in caso di guasto o di black-out elettrico. Di ultima generazione, la motorizzazione diventa un blocco di chiusura grazie all'irreversibilità. E' antischiacciamento in virtù della maggiore sensibilità del motore ed ha una centralina elettronica incorporata che provvede al check-up dei dispositivi di sicurezza ad ogni movimentazione e che è interfacciabile per gestirne la manutenzione ed, eventualmente, per riprogrammarla. Tutti i componenti elettrici ed elettronici sono marcati CE in conformità alla Direttiva Europea sulla compatibilità

elettromagnetica.



## Caratteristiche tecniche



Agente di zona

Montaggio,
assistenza
e manutenzione
sono al
completo
servizio
di New Age





#### Ballan SpA

Via Restello, 98 35010 Villa del Conte (PD) Italy P. O. Box 11

Tel. + 39 **049 9325112** Fax + 39 **049 9325311** www.ballan.com e-mail: ballan@ballan.com

